



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘)
ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)

นายกเทศบาลตำบลหนองบัวโคก



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ฉบับเพิ่มเติม

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้เทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หน้า

-รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) (แบบ ผ.๐๓)

๑-๖

แบบ ผ.๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ดนตรี และ นาฏศิลป์	เครื่องดนตรี ๑. กลองใหญ่ ๑๖ นิ้ว พร้อมขา จำนวน ๑ ใบ (๓๑,๐๐๐) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เป็นกลองใหญ่ ๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว - ตัวถังของกลองมีความหนาของชั้นไม้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น - มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียงทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงาด้านละไม่น้อยกว่า ๘ หลัก - หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง ๒ หน้า - มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ ทำด้วยสักหลาดอย่างดี จำนวน ๒ คู่ โดยแบ่งเป็นหัวชนิดอย่างแข็ง ๑ คู่ และเป็นหัวชนิดพุ่มอย่างหนา ๑ คู่ - ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดีชุบด้วยฟองน้ำอย่างหนา - มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง ๒ ชุด - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒. กลองใหญ่ ๑๘ นิ้ว พร้อมขา จำนวน ๑ ใบ (๓๓,๐๐๐) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เป็นกลองใหญ่ ๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว - ตัวถังของกลองมีความหนาของชั้นไม้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น - มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียงทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงาด้านละไม่น้อยกว่า ๘ หลัก - หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง ๒ หน้า	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				- มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ ทำด้วยสักหลาด อย่างดี จำนวน ๒ คู่ โดยแบ่งเป็นหัวชนิดอย่างแข็ง ๑ คู่ และเป็นหัวชนิดพุ่มอย่างหนา ๑ คู่ - ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์ การแขวนที่สามารถปรับระดับ สำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา - มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง ๒ ชุด - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๓. กลองใหญ่ ๒๐ นิ้ว พร้อมขา จำนวน ๑ ใบ (๓๖,๐๐๐) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เป็นกลองใหญ่ ๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว - ตัวถังของกลองมีความหนาของชั้นไม้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น - มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียงทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงาด้านละ ไม่น้อยกว่า ๘ หลัก - หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง ๒ หน้า - มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ ทำด้วยสักหลาด อย่างดี จำนวน ๒ คู่ โดยแบ่งเป็นหัวชนิดอย่างแข็ง ๑ คู่ และเป็นหัวชนิดพุ่มอย่างหนา ๑ คู่ - ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ สำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา - มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง ๒ ชุด - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๔. กลองสนร์มาร์ชซิ่ง จำนวน ๑ ใบ (๓๗,๐๐๐) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เป็นกลองสองหน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว - มีหลักสำหรับจับยึดกลอง ทำด้วยโลหะอย่างดีและแข็งแรง สามารถปรับระดับเสียง	-					

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				ระดับเสียงหน้ากลองด้านละไม่น้อยกว่า ๑๐ หลัก - หนังหน้ากลองด้านบน ทำด้วยวัสดุเทียมหนัง ผิวยเรียบสีขาว ชั้นเดียว หรือทำด้วยวัสดุเทียมหนังผิวยเรียบสี ๒ ชั้น ระหว่างชั้นมีน้ำมันแทรกอยู่ หรือหนัง falams - หนังหน้ากลองด้านล่าง ทำด้วยวัสดุเทียมหนัง ผิวยเรียบบางสีขาว หรือแผ่นเรียบบางใส - ชุดอุปกรณ์สายสแนร์ด้านล่าง ทำด้วยโลหะอย่างดีสามารถปรับความตึงของสายสแนร์ได้ตามความต้องการและมีกระเดื่องปรับยึดสายสแนร์ให้คลายความตึงได้ - มีปุ่มปรับความตึงของหนังหน้ากลอง ให้สามารถตึงหรือคลายได้ - มีชุดอุปกรณ์ที่ใช้ต่อที่แขวนกลอง (Carrier Haneses) ได้ - มีแกนเหล็กด้านล่างของสายสแนร์ เพื่อป้องกันการกระแทกด้านล่างของตัวกลอง และมีแกนเหล็กด้านล่างติดขอบกลอง เพื่อป้องกันการกระแทก - มีอุปกรณ์สำหรับปรับระดับเสียงกลอง ๒ ชุด - มีไม้ตีกลองชนิดมาร์ชซิ่ง ทำด้วยไม้เนื้อแข็งอย่างดี ๒ คู่ - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๕. อัลโต แซกโซโฟน จำนวน ๒ ตัว (๔๕,๐๐๐X๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ b - ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in E) - ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชุบเงิน หรือชุบนิเกิล หรือสีทองพร้อมปากที่เป่าทำด้วยไฟเบอร์หรือโลหะ - คุณภาพเสียงให้มาตรฐาน A = ๔๔๐ Hz ส่วนประกอบต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบและมีความคล่องตัวในการใช้งาน						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				- กระเดื่องนิ้วเป็นโลหะชุบอย่างดี ฝานวมสามารถเปิด - ปิด ได้แนบสนิททุกช่องเสียง และมีกระเดื่องนิ้ว F# - สปริงและแหวนสามารถบังคับกระเดื่องได้อย่างคล่องตัวทุกจุด - คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัวในการทำงาน - สายคล้องคอ ๑ เส้น - มีกล่องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะที่มีคุณภาพดี มีหูหิ้ว - มีลิ้นอัลโตแซกโซโฟน ๑ กล่อง (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น) - มีอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องพร้อมน้ำมันหล่อลื่น (Key Oil) และครีม - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จำนวน ๒ ตัว (๕๕,๐๐๐ X ๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ b - ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (Key in B) - ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชุบเงิน หรือชุบนิเกิล หรือสีทอง พร้อมปากที่เป่า ทำด้วยไฟเบอร์ หรือโลหะ - คุณภาพเสียงให้มาตรฐาน A = ๔๔๐ Hz ส่วนประกอบต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบ และมีความคล่องตัวในการทำงาน - กระเดื่องนิ้วเป็นโลหะชุบอย่างดี ฝานวมสามารถเปิด - ปิด ได้แนบสนิททุกช่องเสียง และมีกระเดื่องนิ้ว F# - สปริงและแหวนสามารถบังคับกระเดื่องได้อย่างคล่องตัวทุกจุด - คุณภาพของเสียงกังวาน ไม่เพี้ยน มีความคล่องตัวในการทำงาน - มีสายคล้องคอ ๑ เส้น - มีกล่องบรรจุตัวเครื่องโดยเฉพาะที่มีคุณภาพดี มีหูหิ้ว - มีอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องพร้อมน้ำมันหล่อลื่น (Key Oil) และครีม - มีลิ้นเทนเนอร์แซกโซโฟน ๑ กล่อง (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น) - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๗. ทรัมเปตบีแฟรต จำนวน ๓ ตัว (๒๒,๐๐๐ X ๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ตัวเครื่อง ทำด้วยโลหะชุบเงิน หรือนิเกิลหรือสีทอง พร้อมปากเป่า - ระดับเสียง B (key in B) - มีลูกสูบ ๓ ตัว ทำด้วยโลหะนิเกิลหรือทองขาวมีสปริงครบ - คุณภาพเสียงได้มาตรฐาน A = ๔๔๐ Hz ส่วนประกอบต่าง มีความสมบูรณ์แบบ และมีความคล่องตัวในการทำงาน						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				- ที่ปล่อยน้ำลาย ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่องโดยมีระบบปิดเปิดรองรับด้วยไม้ก๊อก - ขนาดพอลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๑ มม. - ขนาดลำโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๓ มม. - พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเป็นของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต - มีอุปกรณ์ ดังนี้ (๑) น้ำมันหล่อลื่น (Valve Oil) (๒) ครีมหล่อลื่นข้อต่อ (๓) อุปกรณ์ทำความสะอาด - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๘. ทروมโบน จำนวน ๓ ตัว (๒๘,๐๐๐ X๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ตัวเครื่อง ทำด้วยโลหะชุบเงินหรือนิกเกิลหรือสีทองพร้อมปากเป่า - ระดับเสียง (Key in B^b) - คุณภาพเสียงได้มาตรฐาน A = ๔๔๐ Hz ส่วนประกอบต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบ และมีความคล่องตัวในการใช้งาน - ที่ปล่อยน้ำลาย ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่องโดยมีระบบปิดเปิดรองรับด้วยไม้ก๊อก - ขนาดพอลม (Bore) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. - ขนาดลำโพง (Bell) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐๔ มม. - พร้อมกล่องบรรจุแข็งแรง โดยเป็นของเดิมจากบริษัทผู้ผลิต - มีอุปกรณ์ ดังนี้ (๑) น้ำมันหล่อลื่น (Slide Oil) หรือครีมสไลด์ (๒) ครีมหล่อลื่นข้อต่อ (๓) อุปกรณ์ทำความสะอาด - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๙. ฉาบเดินแถว จำนวน ๑ คู่ (๘,๐๐๐) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - เป็นฉาบคู่ ใช้สำหรับการเดินบรรเลง เจาะรูตรงกลางมีตาไก่อัดไว้สำหรับร้อยด้วยหนัง อย่างดี เพื่อสวมใส่มือของผู้บรรเลง - ทำด้วยโลหะผสม กลึงรายเส้นบนตัวฉาบ เมื่อกระทบกันจะต้องได้เสียงดังกังวานใส - ตัวฉาบจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี						